



BAHCO



NOVO!

**O PRÓXIMO NÍVEL
DE POTÊNCIA!**



bahco.com



O PRÓXIMO NÍVEL DE POTÊNCIA

ESTÁ NO NOSSO ADN: FERRAMENTAS DE PODA, DE CORTE E DE COLHEITA PARA PROFISSIONAIS

Fabricamos ferramentas desde 1886, um profundo conhecimento das necessidades e experiências das pessoas que trabalham com as nossas ferramentas dia após dia, faz parte do nosso ADN. Com base em investigação exaustiva e tecnologia avançada, as nossas tesouras de poda eléctricas, motosserras e varejadoras de azeitona, altamente fiáveis, são concebidas por profissionais, para profissionais.

Ao proporcionar um desempenho sustentado e incomparável de eficiência, conforto e segurança, as nossas ferramentas tornarão o trabalho na sua vinha, no seu pomar ou no seu jardim muito mais fácil. As nossas ferramentas são O próximo nível de potência e irão satisfazer as suas exigências mais elevadas e aumentarão a sua produtividade. Desde a poda ligeira até ao corte muito intensivo e à exigente apanha da azeitona, a nossa gama foi concebida para uma multiplicidade de actividades de viticultura, fruticultura e horticultura.

EXPERIMENTAR A POTÊNCIA E MAXIMIZAR A EFICIÊNCIA

Quer seja para podar com as nossas tesouras de poda mais potentes ou com o nosso novo sistema sem fios, o design robusto mas leve e o motor sem escovas de alto desempenho permitem um elevado grau de conforto e precisão, mesmo ao cortar madeira extremamente dura. As nossas novas tesouras de podar sem fios estão equipadas com os mais recentes motores sem escovas com electrónica avançada, proporcionando uma potência infinita e uma velocidade de corte excepcional. As suas lâminas de aço japonês SK5 de alta qualidade, são revestidas de polímero para uma maior durabilidade e resistência à ferrugem. Para além do corte progressivo com duas aberturas de lâmina, o gatilho progressivo das tesouras de poda sem fios BCL235 e BCL240 permite seleccionar qualquer capacidade de corte desejada para maximizar a eficiência e aumentar a sua produtividade. Para as tarefas mais exigentes, pode utilizar a nossa motosserra, que corta ramos até 110 mm de diâmetro. A motosserra é perfeitamente compatível com as nossas tesouras de poda sem fios BCL240 ou com a nossa BCL24 para trabalhos pesados. A combinação da motosserra e da BCL24 é ideal para a poda da oliveira. Antes de podar as suas oliveiras, para uma colheita eficiente, pode utilizar a nossa gama de varejadoras de azeitonas.

**O PRÓXIMO NÍVEL
DE POTÊNCIA!**

SOLUÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA

PARA MANTER AS COISAS A FUNCIONAR CORRECTAMENTE



BCL5B1PACK Bateria incluindo cablagem, carregador e cabo de alimentação
BCL5B1 Bateria, sem arnês, carregador e cabo de alimentação

BCL23

TRABALHAR DURANTE TODO O DIA COM GRANDE FACILIDADE E ELEVADA PRECISÃO

As nossas potentes tesouras de poda BCL23 são a referência para a poda intensiva da vinha, permitindo-lhe podar eficazmente com um elevado nível de conforto, precisão e com um poder de corte excepcional, transformando a poda exigente em trabalho leve. Corta sem esforço, ramos pequenos a grossos e madeira macia a muito dura.



BCL2B1

A tesoura de poda BCL23 é fornecida com uma bateria de 147 Wh. O sistema de transporte liga-se facilmente ao cinto com o clip, libertando as suas costas.

Tesouras de podar para trabalhos exigentes BCL24/BCL23



Design robusto e duradouro

Orifício de lubrificação e sistema de bloqueio de porcas para uma manutenção fácil

Corte progressivo com duas aberturas de lâmina

O coldre é feito de material resistente ao desgaste. Mantém as tesouras de podar em segurança quando não estão a ser utilizadas. Tem uma abertura na parte superior para prender a um cinto. Concebido para ser usado tanto na anca direita como na esquerda.



Ø 35 mm
Ø 23 mm



880 g



43.2 V - 3.4 Ah
Saída
147 Wh
Autonomia
8-10 h
1,050 g



Tempo de carregamento
90 min



USB
Power bank



PEÇAS SOBRESSALENTES E CONSUMÍVEIS

Lâmina	BCL2304
Contra-lâmina	BCL2305
Afiador	SHARP-X LS-CORINDON
Massa lubrificante de lítio	BCL2LGRE
Massa lubrificante	BCL2GR
Carregador	BCL2C1



INCLUÍDO



Cinto
(BCL23)
BCL2BE



Coldre
(BCL23 & BCL24)
BCL2HOL

TRABALHAR UM DIA INTEIRO COM A BATERIA DE LÍTIO DE 43,2V

A bateria oferece um excelente poder de corte e permite uma utilização intensiva da tesoura de poda. O baixo consumo de energia da bateria em combinação com o motor sem escovas de alto desempenho das tesouras de poda proporciona uma utilização de pelo menos um dia inteiro de trabalho. A unidade de controlo integrada é fácil de compreender, indica o número de cortes e a carga da bateria.

Lâmina em aço japonês SK5 cromado de alta qualidade

- Mantém o fio
- Fricção reduzida
- Excelente resistência ao desgaste e à ferrugem

Cabo macio antiderrapante para melhor aderência e conforto

Cabo confortável adequado tanto para a mão esquerda como para a mão direita

Gatilho progressivo e preciso para controlar o movimento da lâmina



Braçadeira
(BCL23 & BCL24)
BCL2AB



Arnês
(BCL24)
BCL20H

BCL24

CORTA COM FACILIDADE MADEIRAS GROSSAS E ATÉ AS MAIS DURAS

As nossas tesouras de poda **BCL24**, extremamente potentes, são a referência quando se trata de cortar e desbastar madeira muito espessa e dura. As tesouras de poda proporcionam um excelente poder de corte, um acabamento muito limpo e permitem cortes precisos mesmo em madeira excepcionalmente dura. Transformando a poda mais exigente em trabalho ligeiro, especialmente na poda de árvores de fruto de caroço, oliveiras, citrinos e nogueiras.



As tesouras de podar **BCL24** estão equipadas com uma bateria de 294 Wh. O confortável arnês de transporte é adaptável a vários tamanhos.




Ø 45 mm
Ø 30 mm




1,020 g



43.2 V - 6.8 Ah
Saída
294 Wh
Autonomia
8-10 h
1,900 g



Tempo de carregamento
200 min



USB
Power bank



PEÇAS SOBRESSALENTES E CONSUMÍVEIS

Lâmina	BCL2404
Contra-lâmina	BCL2405
Afiador	SHARP-X LS-CORINDON
Massa lubrificante de lítio	BCL2LGRE
Massa lubrificante	BCL2GR
Carregador	BCL2C1

TESOURAS DE PODAR SEM FIOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO

A nossa nova geração de tesouras de poda sem fios leva-o ao próximo nível de experiências de poda, quer esteja a trabalhar em vinhas, pomares ou jardins ornamentais!

Inclui os mais recentes motores sem escovas com eletrónica avançada para uma potência infinita e uma velocidade de corte excepcional. A lâmina de aço SK5 de alta qualidade está revestida de polímero para ainda maior durabilidade e proteção contra a ferrugem.

NOVO!



PODER

Poder de corte infinito graças ao motor sem escovas com eletrónica avançada.



VELOCIDADE

Maior velocidade de corte para maximizar a eficiência e aumentar a sua produtividade.



LÂMINA

Nova e forte lâmina de aço SK5 forjada numa só peça para maior durabilidade e menor manutenção. O revestimento de polímero proporciona uma maior resistência à corrosão e baixa fricção para uma maior autonomia da bateria.



REGULAÇÃO DAS LÂMINAS

Aumentar a vida útil das lâminas com o novo sistema de controlo de cruzamento.



SENSIBILIDADE DO GATILHO AUMENTADA

Corte progressivo, controlo total do corte. Escolha facilmente a capacidade de corte desejada:

- **Opção 1:** Feche as lâminas durante um segundo para escolher entre as duas aberturas de lâmina predefinidas.
- **Opção 2:** Utilize o gatilho progressivo para selecionar qualquer capacidade de corte desejada para maximizar a eficiência. Mantenha premida durante um segundo a abertura de lâmina pretendida.



BCL226



BCL235



BCL240

BCL226

PODA SUAVE ATÉ 26 MM

As nossas tesouras de poda super compactas **BCL226** são ideais para uma poda rápida e suave de pequenas vinhas e ramos finos.

Lâmina em aço SK5 de alta qualidade. Revestimento de polímero extra resistente ao desgaste e à corrosão.

PEÇAS SOBRESSALENTES E CONSUMÍVEIS

Lâmina	BCL22604
Contra-lâmina	BCL22605
Massa lubrificante de lítio	BCL2LGRE
Massa lubrificante	BCL2GR
Carregador	BCL226C
Afiador	SHARP-X LS-CORINDON




NOVO!




Ø 26 mm
Ø 15 mm



920 g
incluindo a
bateria



2X
Li-ion
10.8 V - 2.5 Ah
Saída 27 Wh
2 baterias
incluídas



Tempo de
carregamento
90 min
Dupla ligação

ACESSÓRIOS (Opcional)



Bolsa para bateria
(para BCL226B & BCL1B031B)
BCL20BP



Coldre
(para BCL226 & BCL235)
BCL2HOL



BCL235

MAXIMIZAR A SUA LIBERDADE DE MOVIMENTOS

As nossas tesouras de poda compactas **BCL235** são ideais para a poda ligeira de videiras, bem como de arbustos e pequenas árvores ornamentais.

Lâmina de aço SK5 forjada numa só peça de alta qualidade. Revestimento de polímero extra resistente ao desgaste e à corrosão.

PEÇAS SOBRESSALENTES E CONSUMÍVEIS


Lâmina	BCL23504
Contra-lâmina	BCL23505
Massa lubrificante de lítio	BCL2LGRE
Massa lubrificante	BCL2GR
Carregador	BCL1C41B
Afiador	SHARP-X LS-CORINDON




Ø 35 mm
Ø 18 mm




970 g
incluindo a
bateria



2X
Li-ion
14.4 V - 2.5 Ah
Saída 36 Wh
2 baterias
incluídas



Tempo de
carregamento
90 min
Dupla ligação



4 adaptadores de
alimentação

NOVO!

BCL240

MANTER A VANGUARDA EM POMARES E JARDINS

Com a nossa **BCL240** pode podar confortavelmente pomóideas e árvores ornamentais grandes ou maduras.

Lâmina de aço SK5 forjada numa só peça de alta qualidade. Revestimento de polímero extra resistente ao desgaste e à corrosão.



NOVO!

ACESSÓRIOS (Opcional)



Bolsa para a bateria
(para BCL240)
BCL25BP



Coldre
(para BCL240)
BCL2HOL

PEÇAS SOBRESSALENTES E CONSUMÍVEIS

Lâmina	BCL24004
Contra-lâmina	BCL24005
Massa lubrificante de lítio	BCL2LGRE
Massa lubrificante	BCL2GR
Carregador	BCL1C5IB
Afiador	SHARP-X LS-CORINDON



Ø 40 mm
Ø 27 mm



1,230 g
incluindo a
bateria



21.6 V - 2.5 Ah
Saída 54 Wh
3 baterias
incluídas



Tempo de
carregamento
150 min
Ligação tripla



4 adaptadores de
alimentação

BCL25TP

CHEGAR MAIS ALTO SEM COMPROMETER A SEGURANÇA

As tesouras de podar **BCL240** podem ser facilmente adaptadas à nossa vara telescópica **BCL25TP** quando é necessário um maior alcance. Com esta vara de alumínio resistente, pode podar com segurança e facilidade até **4,3 metros de altura**.

VARA TELESCÓPICA BCL25TP (OPCIONAL)

Peso 1,350 g



BCL15IB

CORTAR SEM ESFORÇO RAMOS GROSSOS

Compacta mas potente, a nossa motosserra **BCL15IB** oferece uma capacidade de corte excepcional e permite cortar sem esforço ramos muito grossos e mesmo pequenas árvores até 110 mm de diâmetro, seja em pomares, vinhas ou espaços verdes. Devido ao seu design leve, a **BCL15IB** também permite um corte confortável a cima da cabeça.

CAPACIDADE DE CORTE: 110 MM

CAPACIDADE DE CORTE: 11 M/S



600W

ACESSÓRIO (Opcional)



Coldre
(para BCL15IB)
BCL15IBOL

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Barra de corrente	BCL1502
38 dentes 1/4' corrente	BCL1503




110 mm
Velocidade
11 m/s




1,800 g




38 dentes 1/4"



21.6 V - 4.2 Ah
90.7 Wh
3 baterias
incluídas



Tempo de
carregamento
270 min
Conexão tripla



4 adaptadores de
alimentação

DUAS GRANDES COMBINAÇÕES DE MOTOSSERRA COM TESOURA DE PODAR

A motosserra **BCL15IB** e as nossas tesouras de poda **BCL24** são a combinação ideal para a poda intensiva de oliveiras. A motosserra pode ser alimentada pelas baterias das tesouras de poda através de um cabo de ligação.

A motosserra **BCL15IB** em combinação com as nossas tesouras de poda **BCL240** é um ótimo par para podar e cortar árvores de fruto. As baterias das tesouras de poda **BCL240** e da motosserra **BCL15IB** são facilmente intercambiáveis.



IDEAL PARA A PODA DE
OLIVEIRAS



Motosserra BCL15IB
+ Tesoura de poda BCL24



IDEAL PARA A PODA DE
ÁRVORES DE FRUTO



Motosserra BCL15IB
+ Tesoura de poda BCL240



BCL52TP / BCL52FP

MAXIMIZAR A EFICÁCIA DA COLHEITA DA AZEITONA

As nossas varejadoras de azeitona BCL52FP e BCL52TP, leves e facilmente manobráveis, com potentes motores sem escovas, garantem um funcionamento suave durante a apanha da azeitona.

A combinação certa de seleção de materiais, peso, equilíbrio e vibração não só minimiza o impacto nas azeitonas e ramos, como também tem um efeito positivo na saúde dos utilizadores, que estão normalmente expostos a vários riscos músculo-esqueléticos causados pelas elevadas vibrações das varejadoras.

BCL52TP

- Vara telescópica em fibra de carbono com comprimento regulável de 2.160-2.960 mm
- Alcance máximo de trabalho de 600 mm com os pentes abertos
- Tensão mínima de vibração para azeitonas e ramos

BCL52FP

- Vara fixa de fibra de carbono de 2.500 mm com extensão adicional de 700 mm
- Alcance máximo de trabalho de 600 mm com os pentes abertos
- Tensão mínima de vibração para azeitonas e ramos

ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESSALENTES BCL52TP & BCL52FP

Conjunto de bateria (arnês, carregador, cabo)	BCL5B1PACK
Bateria (só)	BCL5B1
Conversor de 12V	BCL52CNV
Arnês	BCL5H
Carregador	BCL5C1

ESCOLHA A OPÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUE SATISFAZ AS SUAS NECESSIDADES

As nossas varejadoras de azeitona **BCL52FP** e **BCL52TP** podem ser operadas com a nossa bateria de 36 V BCL5B1 ou, com o nosso conversor de 36 V para 12 V BCL52CNV, operadas com um sistema de bateria de automóvel de 12 V. O sistema de bateria de 12 V para automóvel pode ser fácil e totalmente carregada com o carregador automático BBCE12-6.

BCL52TP & BCL52FP



5 + 5 varetas de carbono
330 mm
BCL5201



5 níveis de velocidade de 950 BPM a 1,200 BPM



600 mm



TELESCÓPICO
2,160 mm > 2,960mm

BCL52TP

2,250 g
Potência máxima 700W
Alimentação do motor 36 V
(Máximo 43 V)

BCL52FP

1,900 g (sem extensão)
Potência máxima 700W
Alimentação do motor 36 V
(Máximo 43 V)

+ EXTENSÃO
2,500 mm > 3,200mm

+ EXTENSÃO
2,300 mm > 3,300mm



Alcance de trabalho 600 mm
2x5 varetas flexíveis em fibra de carbono de 330 mm
Formato em asa de gaivota – dois conjuntos
com movimento oposto (400 mm – BCL51)

BCL51

BENEFICIE DE UMA GRANDE SELECÇÃO DE CARACTERÍSTICAS PRÁTICAS

A nossa varejadora de azeitonas **BCL51** oferece todas as funções essenciais e é uma excelente escolha para executar facilmente todas as tarefas mais comuns na apanha da azeitona. Com a sua robusta vara de alumínio de 2.300 mm e uma extensão adicional de 1.000 mm, permite trabalhar confortavelmente a maiores alturas. A varejadora de azeitonas BCL51 é fornecida com um cabo de alimentação de 14 m para funcionar com um sistema de bateria de automóvel de 12 V.

- Vara fixa de alumínio de 2.300 mm
- Incluindo uma extensão de alumínio de 1.000 mm



5 + 5 varetas de carbono
2 x 120 mm
8 x 275 mm
BCL5101



1,650 BPM



400 mm

FONTE DE ALIMENTAÇÃO



BCL52CNV
Conversor de 36 V para 12 V
BCL52TP & BCL52FP (opcional)



BCL5B1PACK
720 Wh (20 Ah) para 5 - 6 horas de autonomia | 3,700 g
BCL52TP & BCL52FP (opcional)



BBCE12-6
Carregador de 6A para baterias de 12V | 1,190 g
BCL52TP & BCL52FP (opcional)



POWER CABLE
12V - 14 metros
BCL5115 (incluído)

BCL51

2,200 g (sem extensão)
Potência máxima 370W
Alimentação do motor 12 V

CUIDAMOS DAS SUAS FERRAMENTAS

APOIO DEDICADO, SERVIÇO PROFISSIONAL E REPARAÇÕES



Mantemos uma rede de mais de 100 instalações de serviço e reparação em 15 países e, além disso, um apoio interno com três centros de serviço e reparação em França, Países Baixos e Espanha. Aí, as suas ferramentas serão mantidas e reparadas por especialistas qualificados e com peças sobresselentes originais. Para tirar o melhor partido das suas ferramentas e mantê-las a funcionar estação após estação, queremos ajudá-lo a cuidar e a proteger as suas ferramentas. A manutenção e os cuidados adequados das suas ferramentas prolongam significativamente a sua vida útil e reduzem o custo global.



No BCL23 e no BCL24 a partir da data de entrega, desde que a manutenção anual seja efectuada num centro de assistência certificado após o primeiro ano. Os consumíveis, como as lâminas, que estão sujeitos a 'desgaste', estão excluídos da garantia.



Nos modelos BCL226, BCL235, BCL240, BCL25TP, BCL52FP, BCL52TP e BCL151B e em todas as baterias. Consumíveis como lâminas, que estão sujeitos a 'desgaste', estão excluídos da garantia.

REGISTE A SUA MÁQUINA!

Cada uma das nossas tesouras elétricas, motosserras e varejadoras tem um número de série único.

Ao registar a sua máquina conosco, ajuda-nos a seguir o produto. Se houver um aviso ou recolha do produto, podemos facilmente contactar-lo com instruções de como proceder.

Além disso, será o primeiro a receber informações sobre as últimas actualizações, novos acessórios ou serviço pós-venda.

