



BITS ***DE IMPACTO***



PRONTO PARA O IMPACTO!



Os Bits maquinados com precisão para um ajuste perfeito, evitam o efeito de came e o desgaste.



A zona de impacto de torção absorve mais binário do que os bits normais, melhorando a vida útil do produto quando se utilizam chaves de impacto.



Os bits TORX® têm uma manga com identificação por cores para identificar facilmente o tamanho da ponta e melhorar a sua produtividade.



Liga de aço de alto desempenho para um desempenho duradouro e uma vida útil longa do produto.



66IM/PH

BITS PARA APARAFUSADORA- 1/4" DE USO MUITO INTENSIVO PARA PARAFUSOS PHILLIPS DE 25 MM



CARACTERÍSTICAS:

- Para parafusos Phillips, bits de impacto
- Bits robustos para aplicações pesadas
- Os Bits de impacto são adequados para chaves de impacto
- Concebido para trabalhos de longa duração, a zona de torção pode espalhar eficazmente a concentração de força. Absorve picos de torque, evitando desgaste prematuro e melhorando a vida útil
- Liga de aço de alto desempenho
- Acabamento em fosfato de manganês
- Encaixe sextavado de 1/4". DIN 3126, ISO 1173, tipo C 6.3
- Em cartão de blister 2,10 ou 25 peças

66IM/PH1-2P	7314150445929	2	1	PH1	25	12
66IM/PH1-10P	7314150550739	10	1	PH1	25	12
66IM/PH2-2P	7314150445936	2	1	PH2	25	13
66IM/PH2-10P	7314150550753	10	1	PH2	25	13
66IM/PH2-25P	7314150550777	25	1	PH2	25	13
66IM/PH3-2P	7314150445943	2	1	PH3	25	14
66IM/PH3-10P	7314150550791	10	1	PH3	25	14



66IM/PZ

BITS PARA APARAFUSADORA 1/4" DE USO MUITO INTENSIVO PARA PARAFUSOS POZIDRIV DE 25 MM



CARACTERÍSTICAS:

- Para parafusos Pozidriv, bits de impacto
- Bits robustos para aplicações pesadas
- Os Bits de impacto são adequados para chaves de impacto
- Concebido para trabalhos de longa duração, a zona de torção pode espalhar eficazmente a concentração de força. Absorve picos de torque, evitando desgaste prematuro e melhorando a vida útil
- Liga de aço de alto desempenho
- Acabamento em fosfato de manganês
- Encaixe sextavado de 1/4". DIN 3126, ISO 1173, tipo C 6.3
- Em cartão de blister 2,10 ou 25 peças

66IM/PZ1-2P	7314150445950	2	1	PZ1	25	12
66IM/PZ1-10P	7314150550814	10	1	PZ1	25	12
66IM/PZ2-2P	7314150445967	2	1	PZ2	25	13
66IM/PZ2-10P	7314150550838	10	1	PZ2	25	13
66IM/PZ2-25P	7314150550852	25	1	PZ2	25	13
66IM/PZ3-2P	7314150445974	2	1	PZ3	25	14
66IM/PZ3-10P	7314150550876	10	1	PZ3	25	14



66IM/T

BITS PARA APARAFUSADORA 1/4" DE USO MUITO INTENSIVO PARA PARAFUSOS TORX® DE 25 MM



CARACTERÍSTICAS:

- Para parafusos TORX®, bits de impacto
- Bits robustos para aplicações pesadas
- Os Bits de impacto são adequados para chaves de impacto
- Os Bits TORX® são coloridos para identificar facilmente o tamanho da ponta
- Concebido para trabalhos de longa duração, a zona de torção pode espalhar eficazmente a concentração de força. Absorve picos de torque, evitando desgaste prematuro e melhorando a vida útil
- Liga de aço de alto desempenho
- Acabamento em fosfato de manganês
- Encaixe sextavado de 1/4". DIN 3126, ISO 1173, tipo C 6.3
- Em cartão de blister 2,10 ou 25 peças

66IM/T10C-2P	7314150445981	2	1	T10	2,74	11
66IM/T10C-10P	7314150550913	10	1	T10	2,74	11
66IM/T15C-2P	7314150445998	2	1	T15	3,27	12
66IM/T15C-10P	7314150550937	10	1	T15	3,27	12
66IM/T20C-2P	7314150446001	2	1	T20	3,86	12
66IM/T20C-10P	7314150550951	10	1	T20	3,86	12
66IM/T20C-25P	7314150550975	25	1	T20	3,86	12
66IM/T25C-2P	7314150446018	2	1	T25	4,43	13
66IM/T25C-10P	7314150550999	10	1	T25	4,43	13
66IM/T25C-25P	7314150551019	25	1	T25	4,43	13
66IM/T27C-2P	7314150446025	2	1	T27	4,99	13
66IM/T27C-10P	7314150551033	10	1	T27	4,99	13
66IM/T30C-2P	7314150446032	2	1	T30	5,52	14
66IM/T30C-10P	7314150551057	10	1	T30	5,52	14
66IM/T30C-25P	7314150551071	25	1	T30	5,52	14
66IM/T40C-2P	7314150446049	2	1	T40	6,65	15
66IM/T40C-10P	7314150550890	10	1	T40	6,65	15



66IM/50PH

BITS PARA APARAFUSADORA- 1/4" DE USO MUITO INTENSIVO PARA PARAFUSOS PHILLIPS DE 50 MM



CARACTERÍSTICAS:

- Para parafusos Phillips, bits de impacto
- Os Bits de impacto são adequados para chaves de impacto
- Para parafusos Phillips, bits de impacto|Encaixe sextavado de 1/4". DIN 3126, ISO 1173, tipo E 6.3|Bits robustos para aplicações pesadas|Os Bits de impacto são adequados para chaves de impacto|Concebido para trabalhos de longa duração, a zona de torção pode espalhar eficazmente a concentração de força. Absorve picos de torque, evitando desgaste prematuro e melhorando a vida útil|Acabamento em fosfato de

manganês|Liga de aço de alto desempenho|Em cartão de blister

- Concebido para trabalhos de longa duração, a zona de torção pode espalhar eficazmente a concentração de força. Absorve picos de torque, evitando desgaste prematuro e melhorando a vida útil
- |Liga de aço de alto desempenho
- Acabamento em fosfato de manganês
- Encaixe sextavado de 1/4". DIN 3126, ISO 1173, tipo C 6.3
- Em cartão de blister 2 ou 10 peças

66IM/50PH1-2P	7314150446056	2	1	PH1	50	18
66IM/50PH1-10P	7314150550470	10	1	PH1	50	18
66IM/50PH2-2P	7314150446063	2	1	PH2	50	19
66IM/50PH2-10P	7314150550494	10	1	PH2	50	19
66IM/50PH3-2P	7314150446087	2	1	PH3	50	20
66IM/50PH3-10P	7314150550517	10	1	PH3	50	20



66IM/50PZ

BITS PARA APARAFUSADORA 1/4" DE USO MUITO INTENSIVO PARA PARAFUSOS POZIDRIV DE 50 MM



CARACTERÍSTICAS:

- Para parafusos Pozidriv, bits de impacto
- Bits robustos para aplicações pesadas
- Os Bits de impacto são adequados para chaves de impacto
- Concebido para trabalhos de longa duração, a zona de torção pode espalhar eficazmente a concentração de força. Absorve picos de torque, evitando desgaste prematuro e melhorando a vida útil
- |Liga de aço de alto desempenho

- Acabamento em fosfato de manganês
- Encaixe sextavado de 1/4". DIN 3126, ISO 1173, tipo E 6.3
- Em cartão de blister 2 ou 10 peças

66IM/50PZ1-2P	7314150446094	2	1	PZ1	50	18
66IM/50PZ1-10P	7314150550531	10	1	PZ1	50	18
66IM/50PZ2-2P	7314150446100	2	1	PZ2	50	19
66IM/50PZ2-10P	7314150550555	10	1	PZ2	50	19
66IM/50PZ3-2P	7314150446117	2	1	PZ3	50	20
66IM/50PZ3-10P	7314150550579	10	1	PZ3	50	20



66IM/50TC

BITS PARA APARAFUSADORA 1/4" DE USO MUITO INTENSIVO PARA PARAFUSOS TORX® DE 50 MM



CARACTERÍSTICAS:

- Para parafusos TORX®, bits de impacto
- Bits robustos para aplicações pesadas
- Os Bits de impacto são adequados para chaves de impacto
- Os Bits TORX® são coloridos para identificar facilmente o tamanho da ponta
- Concebido para trabalhos de longa duração, a zona de torção pode espalhar eficazmente a concentração de força. Absorve picos de torque, evitando desgaste prematuro e melhorando a vida útil
- Liga de aço de alto desempenho
- Acabamento em fosfato de manganês
- Encaixe sextavado de 1/4". DIN 3126, ISO 1173, tipo E 6.3
- Em cartão de blister 2 ou 10 peças

66IM/50T10C-2P	7314150446131	2	1	T10	2,74	50	19
66IM/50T10C-10P	7314150550593	10	1	T10	2,74	50	19
66IM/50T15C-2P	7314150446148	2	1	T15	3,27	50	20
66IM/50T15C-10P	7314150550616	10	1	T15	3,27	50	20
66IM/50T20C-2P	7314150446155	2	1	T20	3,86	50	20
66IM/50T20C-10P	7314150550630	10	1	T20	3,86	50	20
66IM/50T25C-2P	7314150446162	2	1	T25	4,43	50	20
66IM/50T25C-10P	7314150550654	10	1	T25	4,43	50	20
66IM/50T27C-2P	7314150446179	2	1	T27	4,99	50	21
66IM/50T27C-10P	7314150550678	10	1	T27	4,99	50	21
66IM/50T30C-2P	7314150446186	2	1	T30	5,52	50	23
66IM/50T30C-10P	7314150550692	10	1	T30	5,52	50	23
66IM/50T40C-2P	7314150446193	2	1	T40	6,65	50	19
66IM/50T40C-10P	7314150550715	10	1	T40	6,65	50	19



66IM/90PH

1/4" BITS PARA APARAFUSADORA- 1/4" DE USO MUITO INTENSIVO PARA PARAFUSOS PHILLIPS 90 MM



CARACTERÍSTICAS:

- Para parafusos de cabeça Phillips, bits de impacto
- bits robustos para aplicações pesadas
- bits de impacto são adequados para aparafusadoras de impacto
- Concebidos para trabalhos de longa duração, a zona de torção pode distribuir eficazmente a concentração de força. Absorve os picos de binário, evitando o desgaste prematuro e melhorando a vida útil
- Aço de liga de alto desempenho
- Acabamento em fosfato de manganês
- Dentro do sextavado interior de 1/4" DIN 3126, ISO 1173, estilo E 6.3
- Em embalagem blister de 2 peças

66IM/90PH2-2P	7314150550296	2	1	PH2	89	43
66IM/90PH3-2P	7314150550319	2	1	PH3	89	44



66IM/90PZ**1/4" BITS PARA APARAFUSADORA 1/4" DE USO MUITO INTENSIVO PARA PARAFUSOS POZIDRIV 90 MM****CARACTERÍSTICAS:**

- Para parafusos de cabeça Pozidriv, bits de impacto
- bits robustos para aplicações pesadas
- bits de impacto são adequados para aparafusadoras de impacto
- Concebidos para trabalhos de longa duração, a zona de torção pode espalhar eficazmente a concentração de força
- Absorve os picos de binário, evitando o desgaste prematuro e melhorando a vida útil
- Aço de liga de alto desempenho
- Acabamento em fosfato de manganês
- Dentada hexagonal de 1/4", DIN 3126, ISO 1173, estilo E 6.3
- Em embalagem blister de 2 peças

66IM/90PZ2-2P	7314150550333	2	1	PZ2	89	44
66IM/90PZ3-2P	7314150550357	2	1	PZ3	89	46

**66IM/90TC****1/4" BITS PARA APARAFUSADORA 1/4" DE USO MUITO INTENSIVO PARA PARAFUSOS TORX® 90 MM****CARACTERÍSTICAS:**

- Para parafusos de cabeça TORX®, bits de impacto
- bits robustos para aplicações pesadas
- bits de impacto são adequados para chaves de impacto
- bits TORX® são coloridos para identificar facilmente o tamanho da ponta
- Concebidos para trabalhos de longa duração, a zona de torção pode espalhar eficazmente a concentração de força
- Absorve os picos de binário evitando o desgaste prematuro e melhorando a vida útil
- Aço de liga de alto desempenho
- Acabamento em fosfato de manganês
- Dentada hexagonal de 1/4", DIN 3126, ISO 1173, estilo E 6.3
- Em embalagem blister de 2 peças

66IM/90T15C-2P	7314150550371	2	1	T15	3.27	89
66IM/90T20C-2P	7314150550395	2	1	T20	3.86	89
66IM/90T25C-2P	7314150550418	2	1	T25	4.43	89
66IM/90T30C-2P	7314150550432	2	1	T30	5.52	89
66IM/90T40C-2P	7314150550456	2	1	T40	6.65	89



66IM/150PH

1/4" BITS PARA APARAFUSADORA- 1/4" DE USO MUITO INTENSIVO PARA PARAFUSOS PHILLIPS 150 MM



CARACTERÍSTICAS:

- Para parafusos de cabeça Phillips, bits de impacto
- bits robustos para aplicações pesadas
- bits de impacto são adequados para aparafusadoras de impacto
- Concebidos para trabalhos de longa duração, a zona de torção pode distribuir eficazmente a concentração de força
- Absorve os picos de binário, evitando o desgaste prematuro e melhorando a vida útil

- Aço de liga de alto desempenho
- Acabamento em fosfato de manganês
- Dentro do sextavado interior de 1/4" DIN 3126, ISO 1173, estilo E 6.3
- Em embalagem blister de 2 peças

66IM/150PH2-2P	7314150550173	2	1	PH2	150	76



66IM/150PZ

1/4" BITS PARA APARAFUSADORA 1/4" DE USO MUITO INTENSIVO PARA PARAFUSOS POZIDRIV 150 MM



CARACTERÍSTICAS:

- Para parafusos de cabeça Pozidriv, bits de impacto
- bits robustos para aplicações pesadas
- bits de impacto são adequados para aparafusadoras de impacto
- Concebidos para trabalhos de longa duração, a zona de torção pode espalhar eficazmente a concentração de força
- Absorve os picos de binário, evitando o desgaste prematuro e melhorando a vida útil

- Aço de liga de alto desempenho
- Acabamento em fosfato de manganês
- Dentada hexagonal de 1/4", DIN 3126, ISO 1173, estilo E 6.3
- Em embalagem blister de 2 peças

66IM/150PZ2-2P	7314150550197	2	1	PZ2	150	76



66IM/150TC

1/4" BITS PARA APARAFUSADORA 1/4" DE USO MUITO INTENSIVO PARA PARAFUSOS TORX® 150 MM



CARACTERÍSTICAS:

- Para parafusos de cabeça TORX®, bits de impacto
- bits robustos para aplicações pesadas
- bits de impacto são adequados para chaves de impacto
- bits TORX® são coloridos para identificar facilmente o tamanho da ponta
- Concebidos para trabalhos de longa duração, a zona de torção pode espalhar eficazmente a concentração de força
- absorve os picos de torque evitando o desgaste prematuro e melhorando a vida útil
- Aço de liga de alto desempenho
- Acabamento em fosfato de manganês
- Dentada hexagonal de 1/4" IDIN 3126, ISO 1173, estilo E 6.3
- Em embalagem blister de 2 peças

66IM/150T20C-2P	7314150550210	2	1	T20	3.86	150	77
66IM/150T25C-2P	7314150550234	2	1	T25	4.43	150	77
66IM/150T30C-2P	7314150550258	2	1	T30	5.52	150	79
66IM/150T40C-2P	7314150550272	2	1	T40	6.65	150	81



66IM/M50

BITS MAGNÉTICOS DE CABEÇA SEXTAVADA DE IMPACTO DE 1/4"



CARACTERÍSTICAS:


- Para parafusos de cabeça sextavada, cavilhas e porcas
- Magnético permanente forte
- bits robustos para aplicações pesadas
- bits de impacto são adequados para aparafusadoras de impacto
- Concebidos para trabalhos de longa duração, a zona de torção pode espalhar eficazmente a concentração de força
- Absorve os picos de binário, evitando o desgaste prematuro e melhorando a vida útil
- Aço de liga de alto desempenho
- Acabamento em fosfato de manganês
- Duplo sextavado de 1/4", adequado para ferramentas eléctricas com DIN 3126, ISO 1173, estilo E 6.3
- Em suporte de plástico de 1 peça

66IM/M50-6-1P	7314150550111	1	1	6	48	23
66IM/M50-7-1P	7314150550135	1	1	7	48	23
66IM/M50-8-1P	7314150550159	1	1	8	48	28
66IM/M50-10-1P	7314150550050	1	1	10	48	31
66IM/M50-11-1P	7314150550074	1	1	11	48	31
66IM/M50-13-1P	7314150550098	1	1	13	48	33



66IM/KM

PORTA-BITS MAGNÉTICO UNIVERSAL HEXAGONAL DE IMPACTO DE 1/4"



CARACTERÍSTICAS:

- Suporte de bits universal para bits hexagonais de 1/4"
- Magnético permanente forte
- Bits robustos para aplicações pesadas
- Bits de impacto são adequados para máquinas de impacto
- Concebido para trabalhos de longa duração, a zona de torção pode distribuir eficazmente a concentração de força.
- Absorve os picos de binário, evitando o desgaste prematuro e melhorando a vida útil
- Corpo em aço inoxidável para proteção contra a corrosão
- Para bits de acordo com a norma DIN 3126, ISO 1173, estilo C 6.3 e E 6.3
- Motivo hexagonal de 1/4", adequado para ferramentas eléctricas com DIN 3126, ISO 1173, estilo E 6.3
- Em suporte de plástico de 1 peça

66IM/KM75-1P	7314150550012	1	1	1/4"	75	25
66IM/KM150-1P	7314150549979	1	1	1/4"	150	50
66IM/KM300-1P	7314150549993	1	1	1/4"	300	90



66IM/KMQR

PORTA-BITS MAGNÉTICO UNIVERSAL DE 1/4" DE IMPACTO E LIBERTAÇÃO RÁPIDA



CARACTERÍSTICAS:

- Porta-bits universal para bits de inserção hexagonal de 1/4"
- Com sistema de libertação rápida para um bloqueio fácil e seguro dos bits
- Magnético permanente forte
- Bits robustos para aplicações pesadas
- Bits de impacto são adequados para máquinas de impacto
- Concebido para trabalhos de longa duração, a zona de torção pode distribuir eficazmente a concentração de força
- Absorve os picos de binário, evitando o desgaste prematuro e melhorando a vida útil
- Para bits de acordo com a norma DIN 3126, ISO 1173, estilo C 6.3 e E 6.3
- Modo de acionamento hexagonal de 1/4", adequado para ferramentas eléctricas com DIN 3126, ISO 1173, estilo E 6.3
- Em suporte de plástico de 1 peça

66IM/KM75QR-1P	7314150550036	1	1	1/4"	75	28



66IM/K

ADAPTADOR DE BITS HEXAGONAL DE IMPACTO DE 1/4" E DE 50 MM



CARACTERÍSTICAS:

- Adaptador para máquinas 1/4", 3/8" e 1/2" quadrados externos
- Quadrados 1/4", 3/8" and 1/2" externos
- Tipo esfera, para ser usado em todos as chaves de caixa normais e de impacto
- Encaixe sextavado de 1/4", adequado para ferramentas elétricas com DIN 3126, ISO 1173, estilo E 6.3

- Adequado para DIN 3120, ISO 1174, estilo F 6.3, F 10, F 12,7
- Em suporte de plástico de 1 peça

66IM/K50-1/4-1P	7314150549931	1	1	1/4"	1/4"	50	14
66IM/K50-1/2-1P	7314150549917	1	1	1/4"	1/2"	50	33
66IM/K50-3/8-1P	7314150549955	1	1	1/4"	3/8"	50	21



66IM/31C-1

CONJUNTO DE BITS DE IMPACTO DE 1/4" PARA PARAFUSOS DE CABEÇA SEXTAVADA/ FENDA/ PHILLIPS/POZIDRIV/TORX® - 31 PEÇAS



CARACTERÍSTICAS:

- Para parafusos com fenda, Phillips, Pozidriv, TORX® e cabeça hexagonal.
- bits PH2G para utilização com um diâmetro de eixo reduzido para construção em paredes de gesso
- bits TORX® são coloridos para identificar facilmente o tamanho da ponta
- Adequado para aplicações de materiais duros e de impacto
- Concebido para trabalhos de longa duração, a zona de torção pode distribuir eficazmente a concentração de força
- A zona de torção absorve os picos de binário e torna Os Bits mais resistentes ao desgaste contra impactos repentinos, evitando que a ponta se parta prematuramente e melhorando a vida útil.

- Bits mais macios e mais resistente ao desgaste contra impactos repentinos (em materiais duros), evitando que a ponta se quebre prematuramente.
- Aço de liga de alto desempenho
- Acabamento em fosfato de manganês
- Chave hexagonal de 1/4" DIN 3126 e ISO 1173, estilo C 6.3
- Suporte magnético de 75 mm para bits de libertação rápida com sistema de bloqueio (estilo E 6.3)
- Caixa de plástico pequena e compacta, mas robusta, resistente e durável para uma boa proteção dos Bits
- Com clipe para cinto e num cartão pendurado

66IM/31C-1	7314150528158	31	1	42	110	65	225

CONTEÚDO DO CONJUNTO INCLUI 31 PEÇAS:

- bits de 25 mm:: SL4.5, SL5.5, PH1, PH2x3, PH3, PH2Gx2, PZ1, PZ2x3, PZ3, T10, T15x3, T20x3, T25x2, T27, T30x2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6
- 1 porta-bits magnético de libertação rápida, fino e resistente a impactos

66IM/40C-1

CONJUNTO DE BITS DE IMPACTO DE 1/4" PARA PARAFUSOS DE CABEÇA PHILLIPS/POZIDRIV/TORX®/HE- 40 PEÇAS



Os bits são armazenados em segurança em suportes rotativos a 90 graus para facilitar a remoção e a colocação dos bits



Uma característica de bloqueio patenteada para manter a caixa firmemente aberta em 180 graus



A função de bloqueio de 180 graus ajuda a evitar que a caixa bata nos seus dedos quando está aberta



T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40





Pode montar ou desmontar infinitamente a tampa e a base da caixa sem comprometer a função para opções de armazenamento flexíveis



Etiqueta gravável incluída em cada conjunto para personalizar o conjunto ou facilitar a identificação de que é seu



A caixa reforçada com fibra de vidro protege as suas peças e mantém-nas guardadas em segurança



CARACTERÍSTICAS:

- Para parafusos Phillips, Pozidriv, TORX® e hexagonais.
- Bits TORX® são coloridos para identificar facilmente o tamanho da ponta
- Desenvolvido para uso com chaves de impacto e adequado para aplicações em materiais duros.
- Projetada para trabalhos de longa duração, a zona de torção pode distribuir efetivamente a concentração de força.
- A zona de torção absorve os picos de torque e torna as brocas mais resistentes ao desgaste contra impactos repentinos (em materiais duros ou ao usar uma chave de impacto), evitando a quebra prematura da ponta e melhorando a vida útil.
- Aço de liga de alto desempenho
- Acabamento em fosfato de manganês
- 1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
- Suporte magnético de 75 mm para bits de libertação rápida com sistema

de bloqueio (estilo E 6.3)

- Caixa resistente reforçada com fibra de vidro, resistente e durável para uma boa proteção do conteúdo
- A caixa patenteada tem uma função de bloqueio de 180°: a caixa mantém-se na posição aberta mesmo que seja rodada sem fechar nos dedos.
- A tampa e o corpo da caixa podem ser divididos para uma organização flexível na gaveta do carrinho ou no kit de ferramentas. A caixa foi concebida para ser empilhada uma em cima da outra sem deslizar, quando se utilizam vários conjuntos.
- As prateleiras giratórias permitem otimizar o espaço e aceder facilmente aos bits.
- Etiqueta gravável incluída em cada conjunto para personalizar o conjunto ou facilitar a identificação de que é seu
- Entregue em caixa de papelão.

CONTEÚDO DO CONJUNTO INCLUI 40 PEÇAS:

- bits de 25 mm: PZ2, T10, T15, T20x2, T25x2, T30, H2.5
- bits de 50 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20x3, T25x3, T27, T30x2, T40
- bits de 90 mm: T15, T20x2, T25x2, T30, T40
- 1 porta-bits magnético de libertação rápida, fino e resistente a impactos
- Adaptador de 1/4" de 50 mm
- Chaves magnéticas de 50 mm: 8, 10, 11 e 13 mm

66IM/40C-1	7314150548385	40	1	175	110	45	607

66IM/11C-1

CONJUNTO DE BITS DE TORÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA 1/4" PARA PHILLIPS/POZIDRIV/TORX® COM SUPORTE DE PLÁSTICO MACIO - 11 PEÇAS



CARACTERÍSTICAS:

- 10 Bits para parafusos Phillips, Pozidriv e TORX® e 1 porta-bits magnético de liberação rápida
- Inclui 11 peças: 10 bits e 1 porta-bits magnético de liberação rápida
- bits robustos para aplicações pesadas
- bits de impacto são adequados para aparafusadoras de impacto
- bits TORX® são coloridos para identificar facilmente o tamanho da ponta
- Concebido para trabalhos de longa duração, a zona de torção pode espalhar eficazmente a concentração de força. Absorve picos de torque, evitando desgaste prematuro e melhorando a vida útil

- Aço de liga de alto desempenho
- Acabamento em fosfato de manganês
- Ibits de encaixe sextavadas de 1/4". DIN 3126, ISO 1173, tipo C 6.3
- Suporte para Bits magnético de liberação rápida de torção com sistema de bloqueio de tipo (tipo E 6.3)
- Suporte de plástico macio com clipe de cinto, fecho de segurança
- Em caixa de cartão pequena transparente

66IM/11C-1	7314150450718	11	40	25	37	140	100

CONTEÚDO DO CONJUNTO INCLUI 11 PEÇAS:

- bits de 25 mm: PH2 x2, PH3, PZ2 x2, PZ3, T20 x2, T25, T30
- 1 porta-bits magnético de liberação rápida



66IM/10C-1

CONJUNTO DE BITS DE TORÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA 1/4" PARA PHILLIPS/POZIDRIV/TORX® COM SUPORTE DE PLÁSTICO MACIO - 10 PEÇAS



CARACTERÍSTICAS:

- Conjunto de Bits 10 Bits para parafusos Phillips, Pozidriv e TORX®
- Conjunto de Bits 10 Bits
- bits robustos para aplicações pesadas
- bits de impacto são adequados para aparafusadoras de impacto
- bits TORX® são coloridos para identificar facilmente o tamanho da ponta
- Concebido para trabalhos de longa duração, a zona de torção pode espalhar eficazmente a concentração de força. Absorve picos de torque, evitando desgaste prematuro e melhorando a vida útil

- Aço de liga de alto desempenho
- Acabamento em fosfato de manganês
- Bits de encaixe sextavado de 1/4". DIN 3126, ISO 1173, tipo E 6.3
- Suporte de plástico macio com clipe para cinto de segurança
- Em caixa de cartão pequena transparente

66IM/10C-1	7314150450732	10	40	10	50	140	104

CONTEÚDO DO CONJUNTO INCLUI 10 PEÇAS:

- bits de 50 mm: PH2 x2, PH3, PZ2 x2, PZ3, T20 x2, T25, T30

